



**MALTE PER IL RIPRISTINO  
DEL CLS/MURATURE**

# BETONCAD

**n° DOP-IT:  
BETONCAD-1504-3-18112019**

ai sensi del Regolamento  
Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: BETONCAD
2. Usi previsti: PRODOTTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE PER CALCESTRUZZO PER MEZZO DI MALTE CC DI RIPARAZIONE (A BASE DI CEMENTO IDRAULICO) – CC R4
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello - 80023 - Caivano (NA) - [www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di VVCP: sistema 2+, sistema 4 per la reazione al fuoco.
- 6a. Norma armonizzata: EN 1504-3:2005  
Organismi notificati: L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR C h n. 41/2016 in data 27.06.2016.
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza alla compressione	R4	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro "Cl"	≤ 0,05 %	
Aderenza	≥ 2 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	npd	
Modulo elastico	≥ 20 GPa	
Compatibilità termica (parte 1)	≥ 2 MPa	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg/( m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	
Sostanze pericolose	vedi SDS	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 18/11/2019

  
Firma





**MALTE PER IL RIPRISTINO  
DEL CLS/MURATURE**



# BETONCAD ETICHETTA



**0925  
EN 1504-3:2005**

**11**



**CAD SRL**

*Sede Legale e Stabilimento:*  
Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia  
[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)



## **BETONCAD**

**n° DoP-IT BETONCAD-1504-3-18112019  
N. 0925 CPR C h n. 41/2016**

Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte  
CC di riparazione (a base di cemento idraulico) – CC R4

**Resistenza alla compressione**  
**Contenuto di ioni cloruro "Cl"**  
**Aderenza**  
**Resistenza alla carbonatazione**  
**Modulo elastico**  
**Compatibilità termica (parte 1)**  
**Assorbimento capillare**  
**Sostanze pericolose**  
**Reazione al fuoco**

**R4**  
**≤ 0,05 %**  
**≥ 2 MPa**  
**npd**  
**≥ 20 GPa**  
**≥ 2 MPa**  
**≤ 0,5 Kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>)**  
**vedi SDS**  
**Euroclasse A1**

### **Nota:**

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)